## 天然ガス売買契約の概要

1. 購入 先 JX日鉱日石エネルギー株式会社

2. 契約期間 平成27年度から20年間

3. 契約数量 年間約20万トン(LNG換算)

4. 供給基地 JX日鉱日石エネルギー株式会社 八戸LNGターミナル

所在地:青森県八戸市豊洲7-2

5. 使用場所 東北電力株式会社 八戸火力発電所

所在地:青森県八戸市大字河原木字宇兵工河原1-1

## 八戸火力発電所5号機の概要

| 項目               | 単位  | シンプルサイクル<br>ガスタービン<br>発電設備 | コンバインド サイクル発電設備    |
|------------------|-----|----------------------------|--------------------|
| 原動力の種類           | _   | ガスタービン                     | ガスタービン及び<br>蒸気タービン |
| 燃料               | _   | 軽油                         | 軽油[ガス]             |
| 出力               | 万kW | 27. 4                      | 39. 4 [41. 6]      |
| 熱効率<br>(低位発熱量基準) | %   | 約33                        | 約48 [約55]          |
| 発電開始             | _   | 平成24年6月22日                 | 平成26年3月(予定)        |
| 運転開始             | _   | 平成24年7月2日                  | 平成26年8月(予定)        |

※出力は気温-5℃の値、[ ]内はガスを燃料とした場合の計画値。

燃料をガスに変更した場合、液体燃料である軽油に比べ、気体燃料であるガスは空気とよく混ざり、燃焼状態が均平化することから、燃焼温度を高く設定でき、より大きな熱量を投入できるため、出力が増加する。